



SEMEADORA TNDG | ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS



Modelos	TNDG 320	TNDG 420	TDNG 520
Nº de linhas x espaçamentos	20 x 17 CM	26 x 17 CM	32 x 17 CM
Põtencia requerida aprox.	95 HP	120 HP	140 HP
Capacidade máquina seed	1.800 LITROS ~ 1.380 KG	2.250 LITROS ~ 1.725 KG	2.720 LITROS ~ 2.050 KG
Capacidade mín. de sementes	600 LITROS ~ 460 KG	800 LITROS ~ 610 KG	980 LITROS ~ 735 KG
Capacidade máx. de sementes	950 LITROS ~ 720 KG	1.200 LITROS ~ 915 KG	1.500 LITROS ~ 1.125 KG
Capacidade mín. de adubo	1.200 LITROS ~ 1.350 KG	1.500 LITROS ~ 1.700 KG	1.880 LITROS ~ 2.125 KG
Capacidade máx. de adubo	850 LITROS ~ 960 KG	1.100 LITROS ~ 1.250 KG	1.355 LITROS ~ 1.530 KG
Capacidade caixa de pastagem	110 LITROS	140 LITROS	170 LITROS
Peso standart	4.750 KG	6.150 KG	7.300 KG
Velocidade de operação	4 A 8 KM/H	4 A 8 KM/H	4 A 8 KM/H



SEMEADORA MÚTIPLAS - SSM FULL | ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS



Modelos		SSMM FULL 3513	SSMM FULL 4115
Opções nº de linhas x espaçamentos	Grãos finos / correção de solo Grãos graúdos	35 LINHAS X 17 CM 13 LINHAS X 45 CM 12 LINHAS X 50 CM	41 LINHAS X 17 CM 15 LINHAS X 45 CM 14 LINHAS X 50 CM
Capacidade de semente	Grãos finos	Comb 2.655 L~2.000 Kg Seed 5.310 L~4.000 Kg	Comb 2.655 L~2.000 Kg Seed 5.310 L ~ 4.000 Kg
	Grãos graúdos	2.000 L ~ 1500 KG	2.000 L ~ 1500 KG
Capacidade de adubo	Grãos finos	2.655 L ~ 3.000 KG	2.655 L ~ 3.000 KG
	Grãos graúdos correção de solo	5.310 L ~ 6.000 KG	5.310 L ~ 6.000 KG
Potência requerida aprox. para máquina padrão		215 HP - (Disco defasado) 215 HP - (Disco incorporador) 215 HP - (Triplo disco) 215 HP - (Fação guilhotina) 215 HP - (Fação afastado)	225 HP - (Disco defasado) 225 HP - (Disco incorporador) 225 HP - (Triplo disco) 225 HP - (Fação guilhotina) 225 HP - (Fação afastado)
Quantidades de comandos hidráulicos		04 VCR (Sendo 03 com regulagem de razão)	
Neccesidade de retorno livre/ dreno		2 Retornos livres / 1 dreno	
Vazão contínua de óleo necessária p/ turbinas		90 L/MIN	90 L/MIN
Velocidade de operação		4 a 6 KM/H (MILHO) 4 a 8 KM/H (SOJA) 4 a 6 KM/H (GRÃOS FINOS)	4 a 6 KM/H (MILHO) 4 a 8 KM/H (SOJA) 4 a 6 KM/H (GRÃOS FINOS)
Largura de transporte		3.75 M	3.75 M



SEMEADORA MÚLTIPLAS - SSM | ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS



Modelos		SSM 23	SSM 27	SSM 35	SSM 41
Opções nº de linhas x espaçamentos	Grãos finos	23 Linhas x 17 cm 17 Linhas x 23 cm	27 Linhas x 17 cm 19 Linhas x 24,5 cm	35 Linhas x 17 cm 23 Linhas x 24 cm	41 Linhas x 17 cm
	Grãos graúdos	23 Linhas x 17 cm 12 Linhas x 34 cm 11 Linhas x 34 cm 10 Linhas x 40 cm 09 Linhas x 45 cm 08 Linhas x 50 cm 07 Linhas x 62 cm 06 Linhas x 70 cm 5 Linhas x 75/80/90 cm - -	14 Linhas x 24 cm 19 Linhas x 23 cm 27 Linhas x 17 cm 13 Linhas x 34 cm 12 Linhas x 40 cm 11 Linhas x 40/43 cm 11 Linhas x 45 cm 10 Linhas x 50 cm 8 Linhas x 55/60/64,5 cm 7 Linhas x 70/75 cm 6 Linhas x 80/85/90 cm	17 Linhas x 34/35 cm 15 Linhas x 40 cm 13 Linhas x 45 cm 12 Linhas x 50 cm 09 Linhas x 70 cm 08 Linhas x 70/75/80 cm 07 Linhas x 85 cm 07 Linhas x 90 cm - - -	15 Linhas x 45 cm 14 Linhas x 50 cm - - - - - - - - -
Potência requerida aprox. para máquina padrão		105 HP - (Disco defasado) 105 HP - (Triplo disco) 120 HP - (Fação guilhotina) 135 HP - (Fação afastado)	120 HP - (Disco defasado) 120 HP - (Triplo disco) 130 HP - (Fação guilhotina) 165 HP - (Fação afastado)	200 HP - (Disco defasado) 200 HP - (Triplo disco) 200 HP - (Fação guilhotina) 225 HP - (Fação afastado)	225 HP - (Disco defasado) 225 HP - (Triplo disco) 225 HP - (Fação guilhotina) 225 HP - (Fação afastado)
Capacidade de semente		992 LITROS ~ 744 KG	1.212 LITROS ~ 909 KG	1.590 LITROS ~ 1190 KG	2.835 L ~ 2.130 KG
Capacidade de adubo		1.288 L ~ 1.456 KG	1.860 L ~ 2.100 KG	2.430 L ~ 2.745 KG	2.760 L ~ 3.120 KG
Peso aproximado por máquina		4.680 Kg - Grãos finos 4.651 Kg - Grãos graúdos	5.494 Kg - Grãos finos 5.685 Kg - Grãos graúdos	8.090 KG	8.500 KG
Velocidade de operação		4 a 6 KM/H (MILHO) 6 a 8 KM/H (SOJA)	4 a 6 KM/H (MILHO) 6 a 8 KM/H (SOJA)	4 a 6 KM/H (MILHO) 6 a 8 KM/H (SOJA)	4 a 6 KM/H (MILHO) 6 a 8 KM/H (SOJA)



SEMEADORA MÚTIPLAS - SHM | ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS



Modelos		SHM 11/13	SHM 15/17
Opções nº de linhas x espaçamentos	Grãos finos	13 LINHAS X 17 CM 11 LINHAS X 17 CM	17 LINHAS X 17 CM 15 LINHAS X 17 CM
	Grãos graúdos	6 LINHAS X 40 CM 5 LINHAS x 45 CM 4 LINHAS x 63 À 68 CM 3 LINHAS X 75 À 90 CM	8 LINHAS X 40 CM 7 LINHAS X 45 CM 5 LINHAS X 60 À 69 CM 4 LINHAS X 75 À 90 CM
Potência requerida aprox. para máquina padrão	C/ Disco defasado C/ Fação guilhotina	65 HP - Grãos finos 75 HP - Grãos graúdos	80 HP - Grãos finos 96 HP - Grãos graúdos
Capacidade de semente Versão múltipla	Reservatório individual por linha	317 L ~ 238 KG 40 L ~ 30 KG (POR LINHA)	443 L ~ 332 KG 40 L ~ 30 KG (POR LINHA)
Capacidade de adubo		366 L ~ 414 KG	513 L ~ 580 KG
Capacidade caixa de pastagem		38 L	50 L
Peso aproximado		13 LINHAS (GRÃOS FINOS) 2.165 KG 11 LINHAS (GRÃOS FINOS) 2.051 KG 5 LINHAS (GRÃOS GRAÚDOS) 2.070 KG	17 LINHAS (GRÃOS FINOS) 2.650 KG 15 LINHAS (GRÃOS FINOS) 2.540 KG 8 LINHAS (GRÃOS GRAÚDOS) 2.730 KG



SEMEADORA MÚTIPLAS - PERSONALLE DRILL | ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS



Modelos		PERSONALLE DRILL 17	PERSONALLE DRILL 21
Opções nº de linhas x espaçamentos	Grãos finos	17 LINHAS X 17 CM	21 LINHAS X 17 CM
	Grãos graúdos	8 LINHAS X 40 CM 7 LINHAS x 45 CM 6 LINHAS x 50 CM 5 LINHAS X 60/65/70 CM 4 LINHAS X 75/80 CM 4 LINHAS X 85/90 CM	9 LINHAS X 40 CM 8 LINHAS X 45 CM 7 LINHAS X 50 CM 6 LINHAS X 55/60 CM 5 LINHAS X 70/75/80 CM 4 LINHAS X 85/90/100 CM
Potência requerida aprox. para máquina padrão		120 HP - (Fação afastado) 96 HP - (Fação guilhotina) 80 HP - (Disco defasado) 80 HP - (Triplo disco)	135 HP - (Fação afastado) 108 HP - (Fação guilhotina) 100 HP - (Disco defasado) 100 HP - (Triplo disco)
Capacidade de semente		752 L ~ 564 KG	893 L ~ 670 KG
Capacidade de adubo		970 L ~ 1.096 KG	1.154 L ~ 1.304 KG
Peso aproximado por máquina		3.130 KG ~ 3.310 KG	3.710 KG ~ 3.840 KG
Velocidade de operação		4 a 6 KM/H (MILHO) 6 a 8 KM/H (SOJA E GRÃOS FINOS)	4 a 6 KM/H (MILHO) 6 a 8 KM/H (SOJA E GRÃOS FINOS)